

RESUME DE GAMMES



Legros sas

ZI Portuaire - boulevard de Châtillon - 62200 Boulogne sur Mer
 Tél : 33 (0)3 21.83.36.81 - Fax : 33 (0)3.21.83.21.29
<http://www.legros.fr> - Courriel : legros@legros.fr - commercial@legros.fr

POMPES & PROCÉDÉS
COMPOSANTS D'AUTOMATISME & DE SÉCURITÉ - MESURE

Capteur de sécurité machine IP69K INOX316L poli miroir

AMX SIL2 catégorie 3 PLd

Capteur autonome avec relais 2A intégré
Aucun module de sécurité nécessaire

- + Solution antifraude grâce à un système de codage électronique
- + Distance de détection de 10 mm
- + Fonctionne à travers des tôles inox

CE/TUV
ISO9001
ISO13849-1



SUPERMAGNET

Système de verrouillage magnétique jusqu'à 100 kg
Verrouillage à manque de tension ou sous tension
Force de maintien permanent

Plaque polaire flexible sur 360°

Marquage laser / traçabilité poinçonnage m



Notre expertise: La sécurité des machines

- + Capteur de sécurité autonome sans contact (jusqu'à Cat.4)
- + Inox poli miroir / IP69K
- + Gamme miniature
- + Modules de sécurité polyvalents
- + Gamme ATEX pour atmosphère explosive
- + Solutions d'interverrouillage



TRITHON

Électronique codé sans contact
Capteur de sécurité adapté à
des températures élevées



MASSIMOTTO

Gamme avec connecteurs intégrés
pour un câblage en série rapide



ANATOM 78S EEX

Capteur de sécurité machines pour
atmosphère explosive
Certifié : II I GD-EEx ia IIC T4



SUPERMAGNET

Dispositif de verrouillage sans contact
avec capteur de sécurité codé intégré



AWAX 26XXL / 27XXL

Modules de sécurité multifonctions
Catégorie 4



OPTOPUS DEC

Gamme de capteurs sans contact
miniatures codés électroniquement



BOSTER

Capteur de sécurité codé avec maintien magnétique 4 Kgs



AMX

Capteur de sécurité sans contact codé inox316L conçu pour l'agro-alimentaire, l'industrie pharmaceutique et chimique

Interverrouillage de sécurité machine

la quintessence de la sécurité:

- + Détection de porte redondant
- + Verrouillage contrôle
- + Assurance de mécanique protection sécurité



Bouton Tactile Kapix

Concevez le comme vous le souhaitez :

- + Choisissez votre taille
- + Choisissez votre couleur
- + Choisissez vos actions électriques
- + Choisissez votre câblage



Profitez de nos boutons capacitifs / Etanches à l'eau !

BOUTON TACTILE BICOLORE M30 POUR ENVIRONNEMENT SEVERE IP69K Vert opale

Conception :

- + GRILAMID TR90

convexe

Design :

- + Classement au feu I2F2
- + Fil incandescent IEC60335+
- Hygiène EN 1672-2
- + Chocs vibrations EN 50125-1

Multifonction :


- + Marche / Arrêt
- + Impulsion
- + Temporisé

Environnement :

Adapté à l'industrie agroalimentaire grâce à sa conception, sa matière et sa technologie, il peut être actionné avec gant en latex gant de sécurité anti-coupure, etc ..

Fonctionnement :

- + Fonctionne sous la pression de l'eau
- + Fonctionne avec les produits alimentaires divers
- + Garantie 3 ans



Technologie Optique pour Boutons et Commandes Bi-manuelles à

KAPIX KOB 508 SOFT Force zero

Avantages :

- + Commande sans contact à distance «Force zéro»
- + Multi technologie
- + Commande avec gant ou sans gant

KAPIX KOB 508

remplit les conditions d'hygiène exigeantes des applicatifs dans les hopitaux, cliniques, lieux publics, salles blanches, etc... KAPIX contribue à des utilisations plus souples, plus fiables aux personnels utilisant des gants cuir, tissu, néoprène, laine, etc...

Pour le personnel :

- + D'aéroport
- + Portuaire
- + Traitement des déchets
- + Travaux lourds BTP, Forestier, etc...
- + Personnel travaillant sur camion, engin, travaux publics, camion poubelle
- + Système de déclenchement d'alarme

Nos différents symboles :



Commande bimanuelle Force zéro :




AXKEF Gestion - Contrôle d'accès - Selection programme - RFID 125 Khz

Lecteur de programme 8 zones auto-apprentissage
par badges rfid 125 Khz

Domaine d'application industrielle :


- + Contrôle d'outillage
- + Tri de produits automatiques
- + Suivi de production



AXKEF XRS 485

Gestion et contrôle de sécurité des accès avec supervision réseau

- + logiciel MDB13
- + Lecteur enregistreur : option contrôle de porte, détecteur choc et bruit
- + Vitrine bijouterie antivol d'objet d'art



AXKEF XS 308

Lecteur de badges rfid 125 Khz miniature M30

Lecture / écriture de tag

+ Avec sortie RS232 ou RS 485

+ Suivi de production

+ Identification du Process Machine