


# Protection contre les projections accidentelles sous pression

Prévention contre le danger de fuites pulvérisées incontrôlées aux joints de brides, vannes, robinets, raccords, joints de dilatation, etc....



## PROTECTION : EXEMPLES DE PRODUITS DANGEREUX EXEMPLES DE PRODUITS DANGEREUX

Acide chlorhydrique, acide sulfurique, acide nitrique, acide phosphorique, acide chromique... et tous les acides mélangés, froids ou chauds, dilués ou concentrés... Bases fortes, hydroxydes de sodium, de potassium... Solvants, alcools, eau surchauffée, vapeur et tout liquide dangereux par pénétration percutanée ou transcutanée.

**Legros sas**

ZI Portuaire - boulevard de Châtillon - 62200 Boulogne sur Mer  
Tél : 33 (0)3 21.83.36.81 - Fax : 33 (0)3.21.83.21.29  
<http://www.legros.fr> - Courriel : [legros@legros.fr](mailto:legros@legros.fr) - [commercial@legros.fr](mailto:commercial@legros.fr)

**POMPES & PROCÉDÉS**  
**COMPOSANTS D'AUTOMATISME & DE SÉCURITÉ - MESURE**

## PROTECTIONS STANDARDS

Gaines cache bride normalisées pour PN 10/16 /25/50 – 150/300 Lbs  
PTFE, PVC, PP, Inox 304 ou Inox 316

Une gamme complète de protections contre les jets chimiques ou de vapeur haute pression,

Résistance aux jets de 30 à 200 bar,

Températures acceptées jusqu'à 500 °C suivant matériaux retenus,


Diamètres de tuyauteries (DN) :

10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200... jusqu'à 900 mm.

Les fuites sont détectées soit

- avec la gaine munie de papier PH (remplaçable),
- visuellement, au travers de la gaine à bande transparente,
- avec la gaine équipée d'un embout pour drain d'écoulement canalisé.


Les gaines de protections chimiques se montent et se démontent sans outil, très facilement, et sont réutilisables après neutralisation.




PTFE pur renforcé et tissé  
(Gore-tex®)



PTFE renforcé tissu de verre  
avec papier PH



PTFE renforcé tissu de verre avec bande  
transparente en ECTFE



PVC traité anti UV avec papier PH



Polypropylène traité anti UV avec papier PH



Inox 304 ou 316

# PROTECTIONS SUR MESURES

## Jonctions et adaptations spéciales

Raccords spécifiques : SMS/DIN/MACON/A CAMES/SYMETRIQUES

GUILLEMIN/RBE/HCB/SCB/MCB/BPX/UPA/UBP/GPL/RBE...

Vannes et robinets de types différents.

Raccords flexibles.

Compensateurs de dilatation.

Tés, coudes.

Instruments, pompes...



**Supprimez le danger !**  
Consultez-nous  
pour toute gaine  
aux mesures  
de vos installations :  
raccords, vannes, joints  
de dilatation, etc...




Vanne à boisseau sphérique




Vanne à opercule



Compensateur de dilatation



Té de raccordement



Section flexible